# Basculer dâ??un indicateur Ã  un autre

## Description

Parfois, vous souhaitez voir les mÃªmes donnÃ©es et le mÃªme rapport suivant plusieurs unitÃ©s diffÃ©rentes. Par exemple, dans l'industrie des vins et spiritueux, il existe deux unitÃ©s : caisses physiques et caisse 9 litres Ã©quivalents. Nous pouvons faire une QuickView pour afficher un rapport en fonction de ces deux options.

Dans un Ã©diteur de texte ...

1. CrÃ©er un fichier texte.

a) Il aura une colonne, et ce texte (figure 1):

Units
Physical Cases
9L Cases

(unitÃ©s / caisses physiques / caisses de 9L)





Figure 1.

Dans Visual Builder ...

2. CrÃ©er un ModÃ¨le.

a) CrÃ©er un nouveau fichier de description, puis lancer l'Assistant Description. (Figure 2)
b) Utiliser le fichier texte crÃ©Ã© Ã  l'Ã©tape 1 comme entrÃ©e du modÃ¨le.
c) Mettre "Units" en tant que Dimension. (Figure 3)
d) CrÃ©er et construire votre modÃ¨le : l'appeler units.mdl.
e) Le placer sur le serveur.


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s





Figure 2.





Figure 3.

Dans ProDiver ...

3. CrÃ©er une QuickView:

a) Sous Modifier QuickViews> Ajouter> Type de DivePlan, sÃ©lectionnez Externe, puis accÃ©dez au ModÃ¨le que vous venez de crÃ©er.
b) Assurez-vous de cocher la case Ignorer "Toutes les valeurs".
c) Pour la Dimension sÃ©lectionnez "Units". (Figure 4)
d) Cliquez sur OK, puis sur Fermer.


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s




Figure 4.

4. Maintenant que vous avez ajoutÃ© la QuickView, vous pouvez utiliser les valeurs de la QuickView dans les dÃ©finitions des colonnes avec la syntaxe : $(Units).

Supposons que nous ayons deux colonnes de champs sommes, Ship Physical Cases et Ship 9L Cases. Utilisez cette dÃ©finition de colonne : Total[Ship $(Units)]. (Figure 5)

Lorsque l'utilisateur modifie la QuickView les valeurs dans la colonne vont changer. Cela fonctionnera, car Total[Ship Physical Cases] et Total[Ship 9L Cases] sont les deux dÃ©finitions de colonne valide.





Figure 5.

5. Ouvrir une plongÃ©e

Ouvrir un DivePlan contenant les colonnes calculÃ©es dÃ©finies et tester votre QuickView pour s'assurer que les valeurs changent sous la colonne "Units" de faÃ§on appropriÃ©e.

6. (Facultatif) CrÃ©er d'autres colonnes:

Vous pouvez crÃ©er d'autres colonnes basÃ©es sur la colonne "Units" que vous venez de crÃ©er, et votre QuickView fonctionnera Ã©galement sur ces colonnes. Par exemple, vous pouvez utiliser les TimeSeries pour crÃ©er Units AnnÃ©e en cours versus Units AnnÃ©e prÃ©cÃ©dente.

**Tags**

1. Builder
2. Diver


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

3. QuickView


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s