Changement du mot de passe utilisateur oubliÃ© dans DivePort ou ProDiver

Description

Dans une astuce prÃ©cÃ©dente, nous avions vu comment paramÃ©trer le serveur DiveLine via DI-Config afin de permettre Ã un utilisateur de changer un mot de passe oubliÃ©.

L'astuce suivante permet de voir le paramÃ©trage Ã effectuer dans WorkBench. Depuis la version 7.1.23 de ProDiver, il est Ã©galement possible de permettre le changement de mot de passe depuis cette interface utilisateur.



Lorsque le type d'authentification est dÃ©fini sur OWN et qu'une adresse e-mail a Ã©tÃ© configurÃ©e sur le serveur, vous pouvez configurer un lien *Mot de passe oubliÃ© ?* pour que ce dernier apparaisse dans la boite de dialogue de connexion DivePort ou ProDiver. Cela permet Ã tout utilisateur de demander une rÃ©initialisation du mot de passe. Il s'agit d'un paramÃ¨tre Ã l'Ã©chelle de DiveLine, non spÃ©cifique Ã un utilisateur particulier ou Ã un portail DivePort.

Pour dÃ©finir l'option de rÃ©initialisation du mot de passe DivePort :

1. Dans Workbench, ouvrez une connexion DiveLine.
2. SÃ©lectionnez ***Outils > ParamÃ¨tres du serveur > GÃ©nÃ©ral***.
3. DÃ©veloppez la section ***Gestion des utilisateurs***.
4. Cochez la case ***Permettre la rÃ©initialisation du mot de passe***, puis cliquez sur ***ParamÃ¨tres de rÃ©initialisation de mot de passe***... . La boÃ®te de dialogue ***ParamÃ¨tres de rÃ©initialisation du mot de passe*** s'ouvre.
5. DÃ©finissez les Ã©lÃ©ments suivants :
   - DÃ©finissez le nombre de minutes allouÃ©es Ã l'utilisateur pour rÃ©initialiser le mot de passe.
   - Saisissez une adresse e-mail de l'expÃ©diteur (obligatoire).
   - Personnalisez la ligne d'objet.
   - Entrez un message gÃ©nÃ©rique pour tous les portails. Vous pouvez Ã©galement rappeler aux utilisateurs les Ã©lÃ©ments requis pour un nouveau mot de passe. Si la rÃ©initialisation du mot de passe n'a pas Ã©tÃ© demandÃ©e depuis ProDiver, l'e-mail envoyÃ© comprend un lien vers le DivePort oÃ¹ l'utilisateur a demandÃ© la rÃ©initialisation du mot de passe.
6. Cliquez sur OK .
7. Enregistrez l'onglet ***ParamÃ¨tres du serveur***.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Dans la boite de dialogue Connexion de DivePort ou de ProDiver, *Mot de passe oubliÃ© ?* apparaÃ®t maintenant et un utilisateur peut demander une rÃ©initialisation du mot de passe.

En cliquant sur ce lien, les utilisateurs sont invitÃ©s Ã fournir leur nom d'utilisateur et sont informÃ©s qu'un message Ã©lectronique sera envoyÃ©.

REMARQUE : pour que cela fonctionne comme prÃ©vu :

- L'administrateur DiveLine doit configurer les notifications par e-mail pour DiveLine dans Workbench
- L'administrateur DiveLine doit associer les adresses e-mail aux comptes d'utilisateurs tels que dÃ©finis dans Workbench
- Les utilisateurs de DivePort peuvent avoir besoin d'actualiser l'instance de DivePort ouverte dans leur navigateur ou redÃ©marrer ProDiver.

Tags

1. DivePort

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s