Changer le logo dâ??attente dans DivePort

Description

Cette astuce s'applique pour DivePort version 6.2.

Lors d'un changement de valeur de QuickView ou lors d'un chargement d'une Marque, un logo d'attente peut Ãªtre affichÃ© dans le navigateur. Par dÃ©faut, il s'agit du logo de Dimensional Insight sur un drapeau flottant



Pour changer le logo par dÃ©faut, il existe deux mÃ©thodes.

- La premiÃ¨re mÃ©thode consiste Ã crÃ©er votre propre logo et d'enregistrer ce dernier sous format GIF et de nommer le fichier ***working.gif***. On suppose ici que vous n'avez pas crÃ©Ã© d'apparence (skin) personnalisÃ©e.

Allez ensuite dans le rÃ©pertoire ***DI_Solution\webdata\diveport\customizations\images*** et remplacez le fichier ***working.gif*** existant par le nouveau fichier crÃ©Ã©.

- La deuxiÃ¨me mÃ©thode consiste Ã modifier le fichier d'apparence (skin) pour indiquer le fichier image Ã utiliser.

CrÃ©ez d'abord votre propre logo et enregistrez-le sous format GIF. InsÃ©rez votre fichier .gif dans le rÃ©pertoire ***DI_Solution\webdata\diveport\customizations\images.***

Allez ensuite dans le rÃ©pertoire ***DI_Solution\webdata\diveport\customizations\skins*** et ouvrez avec un Ã©diteur de texte le fichier texte correspondant Ã l'apparence actuellement utilisÃ©e. Recherchez les lignes suivantes :

 # This image is used in DivePort when loading a new page
pageLoadingImage=working.gif

Si elles ne sont pas prÃ©sentes dans le fichier, rajoutez-les (peu importe leur position dans le fichier) puis changez ***working.gif*** par le nom du fichier de votre logo.

NB : La deuxiÃ¨me mÃ©thode permet de choisir un logo d'attente diffÃ©rent pour chaque environnement de votre DivePort (une apparence diffÃ©rente pouvant Ãªtre attribuÃ©e Ã chaque environnement)

Tags

1. apparence
2. DivePort
3. environnement
4. logo

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s