
Changer lâ??ordre de dÃ©pendance des QuickViews lors de lâ??utilisation dâ??un jeu de QuickViews


Description

La dÃ©pendance des QuickViews se fait de faÃ§on sÃ©quentielle par dÃ©faut dans DivePort.

Prenons l'exemple suivant, composÃ© d'un QuickView Portlet et d'un Measures Portlet :




Avec le paramÃ©trage suivant :



Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Zone Ã©tant au dessus de ***Agence***, on s'attend logiquement Ã ce que la QuickView ***Agence*** soit dÃ©pendante de la QuickView ***Zone*** mais pas l'inverse :



Avec le paramÃ©trage suivant :

```
quickview-set dependency="circular" {
  cplan {
  cbase-input "ventes.cbase"
  }
  dimension-quickview "Zone"
  dimension-quickview "Agence"
}
```

L'ordre "naturel" de dÃ©pendance des QuickViews est modifiÃ©. ***Zone*** est maintenant dÃ©pendante de ***Agence*** et ***Agence*** est toujours dÃ©pendante de ***Zone***. D'oÃ¹ la notion de dÃ©pendance circulaire.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Zone Toutes les valeurs (1) **Agence** Agen

CLIENT	CA VENTES
Blue Garonne	480 000
CEP Publication	1 135 200
Clinique Vétérinaire du Centre	1 531 200
Clinique Vétérinaire Sérignac	48 000
Coca-Cola	768 000

Tags

1. DivePort
2. QuickView

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s