Filtrage sur la date courante dans une QuickView (2)


Description

Dans l'astuce prÃ©cÃ©dente, nous avions vu comment avoir une QuickView qui par dÃ©faut filtre sur la date systÃ¨me Ã l'ouverture d'une Marque. Nous avions indiquÃ© que les TimeSeries filtraient sur les champs Sommes et pas sur la fenÃªtre de plongÃ©e entiÃ¨re. Effectivement, en effectuant les diffÃ©rentes Ã©tapes de l'assistant Time Series on arrive finalement Ã obtenir uniquement un filtrage sur les champs Somme.

L'astuce que nous allons vous proposer consiste Ã "rÃ©cupÃ©rer" un Groupe NommÃ© filtrant sur la date systÃ¨me et crÃ©Ã© par l'assistant Time Series, ceci afin de l'insÃ©rer en tant que valeur de QuickView. Ainsi, toute la fenÃªtre de plongÃ©e sera filtrÃ©e sur la date systÃ¨me.


Tout d'abord, il faut vÃ©rifier que dans le ModÃ¨le se trouve une Dimension au format Date. Ceci est indispensable pour pouvoir utiliser l'assistant Time Series.

Ensuite, lancez l'assistant Time Series. Dans notre exemple la Dimension au format date est nommÃ©e ***Date***. ParamÃ©trez les options de la fenÃªtre ***GÃ©nÃ©ral*** comme ci-dessous :




Cliquez sur le bouton ***Suivant***. Dans la boite de dialogue suivante, nommÃ©e ***Type de Time Series,*** et dans la zone ***PÃ©riodes***, cliquez sur le bouton ***Ajouter...*** La boite de dialogue ***Edition de la pÃ©riode de la Time Series*** apparait. ParamÃ©trez les options de la fenÃªtre comme ci-dessous :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



Cliquez sur le bouton ***OK***, vous devriez obtenir la boite de dialogue suivante avec la date systÃ¨me Ã la fois date de dÃ©but et date de fin de la PÃ©riode :



Cliquez sur le bouton ***Suivant*** puis sur le bouton ***Terminer***.

La fenÃªtre de plongÃ©e doit afficher les mÃªme rÃ©sultats que ceux obtenus avant l'utilisation de l'assistant Time Series.


Dans la Console faites un clic-droit sur la Dimension ***Date*** et dans le menu contextuel cliquez sur ***CrÃ©er une QuickView de ModÃ¨le***.

Ensuite vÃ©rifiez que les groupes nommÃ©s sont prÃ©sents dans les valeurs de la QuickView en allant dans ***Edition>Modifier QuickViews...*** Dans la boite de dialogue ***Edition de QuickViews***, cliquez sur la Dimension ***Date*** puis cliquez sur le bouton ***Modifier...*** Dans la boite de dialogue ***Edition de la QuickView,*** vÃ©rifiez que l'option ***Inclure groupe nommÃ©s*** est cochÃ©e. Cliquez ensuite sur ***OK*** puis ***Fermer***.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Afin de vÃ©rifier que le Groupe NommÃ© soit bien prÃ©sent dans la QuickView et filtre bien sur la date systÃ¨me, sÃ©lectionnez dans la QuickView ***Date*** la valeur ***ts Time Series p Date_systeme***.

Plongez sur la Dimension Date. Vous devriez avoir une vue tabulaire avec une valeur unique pour la Dimension Date et qui correspond Ã la date systÃ¨me. Votre vue devrait ressembler Ã celle de notre exemple :



Une fois la vÃ©rification effectuÃ©e, fermez la fenÃªtre de plongÃ©e sur la Dimension ***Date*** et plongez sur la ou les Dimensions souhaitÃ©es. Laissez la valeur de la QuickView ***Date*** Ã ***ts Time Series p Date_systeme.*** Enfin, enregistrez la Marque.

A la prochaine ouverture, la Marque s'ouvrira par dÃ©faut avec ***ts Time Series p Date_systeme*** comme valeur pour la QuickView ***Date***, Ã moins que le ModÃ¨le n'ait pas de donnÃ©es relatives Ã la date systÃ¨me courante, dans ce cas la valeur ***ts Time Series p Date_systeme*** est remplacÃ©e par ***Toutes les valeurs (xx) .***

Tags

1. date
2. Diver
3. groupes nommÃ©s
4. QuickView
5. TimeSeries

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s