Gestion des QuickViews avec les Indicator Portlets

Description


Supposons que nous partons de la vue suivante, il s'agit d'une vue tabulaire enregistrÃ©e dans une Marque ***zone.mrk*** :

Zone Toutes les valeurs (7)

Famille	CA budget	CA ventes	CA budget * 0.8
Totaux	243 361 300	273 465 004	194 689 040,00
Consommables	40 490 400	45 541 000	32 392 320,00
Imprimantes/Scanners	40 680 000	45 642 000	32 544 000,00
Ordinateurs	40 543 000	45 440 200	32 434 400,00
Périphériques	40 617 200	45 645 204	32 493 760,00
Réseau	40 454 600	45 493 600	32 363 680,00
Stockage	40 576 100	45 703 000	32 460 880,00

Nous souhaitons rÃ©aliser deux Indicator Portlets basÃ©s sur cette vue mais avec la possibilitÃ© d'avoir une QuickView basÃ©e sur la mÃªme Dimension mais de valeur diffÃ©rente pour chaque Indicator Portlet.

Si nous crÃ©ons dans DivePort deux Indicator Portlets basÃ©s sur la mÃªme Marque et que nous ajoutons un Quickview Portlet, voici ce que l'on obtient par dÃ©faut :



La mÃªme Quickview pilote les deux Indicator Portlets, autrement dit la valeur de filtre est appliquÃ©e aux deux Indicator Portlets.

Voici une astuce permettant d'avoir une QuickView pour chaque Portlet.

Nous allons modifier la Marque initiale ***zone.mrk*** dans (Pro)Diver. Allez dans ***Edition> Modifier QuickViews...*** puis cliquez sur le bouton ***Modifier...*** afin d'ouvrir la boite de dialogue ***Edition de la QuickView de Dimension.*** Changez le nom de la QuickView par ***Zone1*** et dans la section ***Affichage*** pour ***Type d'Ã©tiquette*** sÃ©lectionnez ***Nom***. Enregistrez la Marque en la nommant ***zone1.mrk***.


Rouvrez la Marque initiale ***zone.mrk*** dans (Pro)Diver. Allez dans ***Edition> Modifier QuickViews...*** puis cliquez sur le bouton ***Modifier...*** afin d'ouvrir la boite de dialogue ***Edition de la QuickView de Dimension.*** Changez le nom de la QuickView par ***Zone2*** et dans la section ***Affichage*** pour ***Type d'Ã©tiquette*** sÃ©lectionnez ***Nom***. Enregistrez la Marque en la nommant ***zone2.mrk***.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Retournez sur le Portail. Modifiez le premier Indicator Portlet. Dans la boite de dialogue ***Edition de l'Indicator Portlet***, remplacez le nom de fichier ***zone.mrk*** par ***zone1.mrk*** Ã l'aide du bouton ***Changer...*** puis cliquez sur ***OK***.

Modifiez ensuite le deuxiÃ¨me Indicator Portlet. Dans la boite de dialogue ***Edition de l'Indicator Portlet***, remplacez le nom de fichier ***zone.mrk*** par ***zone2.mrk*** Ã l'aide du bouton ***Changer...*** puis cliquez sur ***OK***.

Enfin modifiez le QuickView Portlet afin de cocher les QuickViews ***Zone1*** et ***Zone2*** prÃ©sentes dans la liste. Cliquez sur ***OK***.



Chaque Indicator Portlet est maintenant pilotÃ© par sa propre QuickView.

Tags

1. DivePort
2. Diver
3. Indicator Portlet
4. Portlet
5. QuickView

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s