


Gestion des QuickViews avec les Indicator Portlets


Description

Supposons que nous partons de la vue suivante, il s'agit d'une vue tabulaire enregistrée dans une Marque **zone.mrk** :



Nous souhaitons réaliser deux Indicator Portlets basés sur cette vue mais avec la possibilité d'avoir une QuickView basée sur la même Dimension mais de valeur différente pour chaque Indicator Portlet.

Si nous créons dans DivePort deux Indicator Portlets basés sur la même Marque et que nous ajoutons un Quickview Portlet, voici ce que l'on obtient par défaut :



La même Quickview pilote les deux Indicator Portlets, autrement dit la valeur de filtre est appliquée aux deux Indicator Portlets.

Voici une astuce permettant d'avoir une QuickView pour chaque Portlet.

Nous allons modifier la Marque initiale **zone.mrk** dans (Pro)Diver. Allez dans **Edition> Modifier QuickViews...** puis cliquez sur le bouton **Modifier...** afin d'ouvrir la boite de dialogue **Edition de la QuickView de Dimension.** Changez le nom de la QuickView par **Zone1** et dans la section **Affichage** pour **Type d'étiquette** sélectionnez **Nom**. Enregistrez la Marque en la nommant **zone1.mrk**.

Rouvrez la Marque initiale **zone.mrk** dans (Pro)Diver. Allez dans **Edition> Modifier QuickViews...** puis cliquez sur le bouton **Modifier...** afin d'ouvrir la boite de dialogue **Edition de la QuickView de Dimension.** Changez le nom de la QuickView par **Zone2** et dans la section **Affichage** pour **Type d'étiquette** sélectionnez **Nom**. Enregistrez la Marque en la nommant **zone2.mrk**.



Retournez sur le Portail. Modifiez le premier Indicator Portlet. Dans la boite de dialogue *Edition de l'Indicator Portlet*, remplacez le nom de fichier *zone.mrk* par *zone1.mrk* Ã l'aide du bouton *Changer...* puis cliquez sur *OK*.

Modifiez ensuite le deuxiÃ"me Indicator Portlet. Dans la boite de dialogue *Edition de l'Indicator Portlet*, remplacez le nom de fichier *zone.mrk* par *zone2.mrk* Ã l'aide du bouton *Changer...* puis cliquez sur *OK*.

Enfin modifiez le QuickView Portlet afin de cocher les QuickViews **Zone1** et **Zone2** présentes dans la liste. Cliquez sur **OK**.



Chaque Indicator Portlet est maintenant piloté par sa propre QuickView.

Tags

- 1. DivePort
- 2. Diver
- 3. Indicator Portlet
- 4. Portlet
- 5. QuickView