

## Le Table Of Contents Portlet

### Description

Le Table Of Contents Portlet (Table des Matières) vous permet de simplifier l'accès aux pages sélectionnées. Le Table Of Contents Portlet crée des liens vers chaque page enfant en dessous du niveau de la page courante. Vous pouvez utiliser plusieurs instances afin de créer une table des matières avec un certain nombre de pages et sous-pages. Lorsque vous cliquez sur une entrée dans la table des matières, vous êtes immédiatement redirigé vers la page liée.

### Le Table Of Contents Portlet

Lors de la construction d'une table des matières, vous devez créer le Portlet après avoir défini la structure et organisé vos pages. Le Portlet crée des liens dans la table des matières sur la base de la relation parent-enfant entre les pages. Avec des pages existantes, ces relations sont définies, de sorte que la table des matières sera créée avec des liens vers les pages enfant en place. Pour assurer l'existence de relations appropriées, assurez-vous que vos pages enfant sont créées en utilisant la même page parent.

### Modification du Table Of Content Portlet

Pour placer une table des matières, sélectionnez Table Of Contents Portlet dans le menu Ajouter un portlet. Cela va ouvrir la boîte de dialogue Édition du Table Of Contents Portlet (figure 1).




Figure 1 - La boîte de dialogue Édition du Table Of Contents Portlet

Le tableau **propriété - valeur** dans la boîte de dialogue a de nombreux attributs de formatage, regroupés dans plusieurs domaines :

**Général** : comprend le remplissage des cellules dans la table des matières et entre chaque entrée, le nombre de colonnes, le rayon de courbure des bordures de chaque cellule, et l'activation de la mise en surbrillance des entrées sélectionnées par l'utilisateur.

**Contexte** : définit l'arrière-plan pour la table des matières, y compris la couleur de fond du contenu, l'espace entre les entrées, et la couleur et la largeur de la bordure.

**Titre** : définit le titre de la table des matières comme cliquable, non cliquable, ou caché ; définit la police, la justification et la couleur du texte du titre, et paramètre la couleur d'arrière-plan de la zone de titre.

**Pages** : fournit les mêmes paramètres que ceux du groupe Titre (sauf la capacité de rendre les liens de page non cliquables), en plus de permettre l'activation des dégradés de couleurs.

Terminez les attributs de la couleur de fondu faible et de la couleur de fondu élevée pour un effet de fondu en deux couleurs (figure 2). Aussi le paramétrage de la couleur de fondu moyenne va créer un effet de fondu en trois couleurs (figure 3).




Figure 2 - Une table des matières avec un dégradé de deux couleurs




Figure 3 - Une table des matières avec un dégradé de trois couleurs

Les autres champs de la boîte de dialogue sont les suivants:

**ID de la page de titre** : affiche l'ID unique de la page sur laquelle vous avez ouvert le Portlet. La modification de cette valeur va changer la page sur laquelle la table des mati res est cr  e.

Le champ **Taille** par d  faut adapte automatiquement la taille de la table des mati res   la page, mais vous pouvez sp  cifier des valeurs en pixels, comme par exemple : 600 600.

La bo te de dialogue **Actions sur clic** vous permet de sp  cifier des actions sur clic disponibles pour un Portlet : Infos, Aide, page Web, page du portail et lien contextuel.

L'activation des Actions sur clic ne changera pas la fonctionnalit  de la table des mati res, mais les Actions sur clic seront disponibles lorsque vous cliquerez sur une partie de la table des mati res qui n'est pas un lien existant.

### Construire la table des mati res

Une fois que vous avez cr    et organis  vos pages, d  terminez le nombre de niveaux n cessaires   la table des mati res. Si toutes les entr es sont des enfants de la m me page, la cr  ation de la table des mati res est un processus simple.

1. Allez sur la page qui est la m re de toutes les pages que vous souhaitez relier.
2. S lectionnez le Table Of Contents Portlet   partir du menu Ajouter un portlet .
3. R glez les valeurs appropri es pour chaque propri t  afin de cr  er la table des mati res r pondant   vos souhaits. La valeur ID de la page de titre sera d  j  param tr e sur la valeur correcte.
4. Cliquez sur OK et la table des mati res s'affiche. Notez que toutes les pages enfant existantes seront list es comme  l ment de la table des mati res.

Une fois la table des mati res cr   e, toutes les nouvelles pages enfant seront automatiquement li es lors de la cr  ation de la table. Les figures 2 et 3 sont des exemples d'une table des mati res   niveau unique.

La cr  ation d'une table des mati res avec plusieurs niveaux - une table avec plusieurs rubriques et sous-rubriques - est l g rement plus complexe. Comme le Table Of Contents Portlet effectue des liens uniquement vers des pages en dessous de son niveau actuel, vous devez cr  er les diff rents niveaux qui vont organiser les pages de la table. La meilleure fa on de le faire est de placer votre table des mati res sur une page s par e au m me niveau ou au niveau sup rieur des pages parent que vous souhaitez inclure.

Dans la figure 4, par exemple, le premier niveau de la table des mati res sont les trois onglets : Locations, Documents et EOY Reports. Chacune de ces pages contient des pages enfant qui seront dans la table des mati res. Vous pouvez obtenir votre format d sir  par la cr  ation d'un onglet s par  TOC pour la table des mati res, puis la cr  ation d'un Table Of Contents Portlet pour chaque onglet que vous souhaitez inclure dans la table des mati res. Les sous-rubriques, repr sentant les pages enfant de chaque table, sont automatiquement incluses dans le tableau.




Figure 4 - Une table des mati res   plusieurs niveaux / rubriques

Pour construire la table des mati res de la figure 4 :

1. Allez   la page Locations.
2. Cliquez sur le chevron dans l'onglet Locations et ensuite dans le menu contextuel, s lectionnez Param tres afin de trouver l'identifiant de la page personnalis e.
3. Revenez sur votre page TOC, puis s lectionner Table Of Contents Portlet dans la bo te de dialogue Ajouter un Portlet.
4. Saisissez l'identifiant de la page personnalis e pour la page Locations dans ID de la page de titre, puis cliquez sur OK. Vous verrez une table des mati res de base r pertoriant les pages enfant de la page Locations.
5. Ajustez la taille et la position sur la page.
6. R p tez les  tapes 1   5 pour les pages Documents et EOY reports.

Si vous n'aimez pas l'apparence simple, modifiez les propri t s de chaque Table Of Contents Portlet pour obtenir le design souhait . Assurez-vous toutefois de modifier chaque Portlet, car les param tres ne seront pas report s entre Portlets juste parce qu'ils sont sur la m me page.

## Tags

1. DivePort
2. Portlet