# Le Table Of Contents Portlet

## Description

Le Table Of Contents Portlet (Table des MatiÃ¨res) vous permet de simplifier l'accÃ¨s aux pages sÃ©lectionnÃ©es. Le Table Of Contents Portlet crÃ©e des liens vers chaque page enfant en dessous du niveau de la page courante. Vous pouvez utiliser plusieurs instances afin de crÃ©er une table des matiÃ¨res avec un certain nombre de pages et sous-pages. Lorsque vous cliquez sur une entrÃ©e dans la table des matiÃ¨res, vous Ãªtes immÃ©diatement redirigÃ© vers la page liÃ©e.

### Le Table Of Contents Portlet

Lors de la construction d'une table des matiÃ¨res, vous devez crÃ©er le Portlet aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ  crÃ©Ã© et organisÃ© vos pages. Le Portlet crÃ©e des liens dans la table des matiÃ¨res sur la base de la relation parent-enfant entre les pages. Avec des pages existantes, ces relations sont dÃ©jÃ  dÃ©finies, de sorte que la table des matiÃ¨res sera crÃ©Ã© avec des liens vers les pages enfant dÃ©jÃ  en place. Pour assurer l'existence de relations appropriÃ©es, assurez-vous que vos pages enfant sont crÃ©Ã©es en utilisant la mÃªme page parent.

### Modification du Table Of Content Portlet

Pour placer une table des matiÃ¨res, sÃ©lectionnez Table Of Contents Portlet dans le menu Ajouter un portlet. Cela va ouvrir la boÃ®te de dialogue Ã?dition du Table Of Contents Portlet (figure 1).





Figure 1 - La boite de dialogue Ã?dition du Table Of Contents Portlet

Le tableau **propriÃ©tÃ© - valeur** dans la boÃ®te de dialogue a de nombreux attributs de formatage, regroupÃ©s dans plusieurs domaines :

**GÃ©nÃ©ral** : comprend le remplissage des cellules dans la table des matiÃ¨res et entre chaque entrÃ©e, le nombre de colonnes, le rayon de courbure des bordures de chaque cellule, et l'activation de la mise en surbrillance des entrÃ©es sÃ©lectionnÃ©es par l'utilisateur.

**Contexte** : dÃ©finit l'arriÃ¨re-plan pour la table des matiÃ¨res, y compris la couleur de fond du contenu, l'espace entre les entrÃ©es, et la couleur et la largeur de la bordure.


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

**Titre** : dÃ©finit le titre de la table des matiÃ¨res comme cliquable, non cliquable, ou cachÃ© ; dÃ©finit la police, la justification et la couleur du texte du titre, et paramÃ¨tre la couleur d'arriÃ¨re-plan de la zone de titre.

**Pages** : fournit les mÃªmes paramÃ¨tres que ceux du groupe Titre (sauf la capacitÃ© de rendre les liens de page non cliquables), en plus de permettre l'activation des dÃ©gradÃ©s de couleurs.

DÃ©finissez les attributs de la couleur de fondu faible et de la couleur de fondu Ã©levÃ©e pour un effet de fondu en deux couleurs (figure 2). Aussi le paramÃ©trage de la couleur de fondu moyenne va crÃ©er un effet de fondu en trois couleurs (figure 3).





Figure 2 - Une table des matiÃ¨res avec un dÃ©gradÃ© de deux couleurs




Figure 3 - Une table des matiÃ¨res avec un dÃ©gradÃ© de trois couleurs

Les autres champs de la boÃ®te de dialogue sont les suivants:


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

**ID de la page de titre** : affiche l'ID unique de la page sur laquelle vous avez ouvert le Portlet. La modification de cette valeur va changer la page sur laquelle la table des matiÃ¨res est crÃ©Ã©e.

Le champ **Taille** par dÃ©faut adapte automatiquement la taille de la table des matiÃ¨res Ã  la page, mais vous pouvez spÃ©cifier des valeurs en pixels, comme par exemple : 600 600.

La boÃ®te de dialogue **Actions sur clic** vous permet de spÃ©cifier des actions sur clic disponibles pour un Portlet : Infos, Aide, page Web, page du portail et lien contextuel.

L'activation des Actions sur clic ne changera pas la fonctionnalitÃ© de la table des matiÃ¨res, mais les Actions sur clic seront disponibles lorsque vous cliquerez sur une partie de la table des matiÃ¨res qui n'est pas un lien existant.

**Construire la table des matiÃ¨res**

Une fois que vous avez crÃ©Ã© et organisÃ© vos pages, dÃ©terminez le nombre de niveaux nÃ©cessaires Ã  la table des matiÃ¨res. Si toutes les entrÃ©es sont des enfants de la mÃªme page, la crÃ©ation de la table des matiÃ¨res est un processus simple.

1. Allez sur la page qui est la mÃ¨re de toutes les pages que vous souhaitez relier.

2. SÃ©lectionnez le Table Of Contents Portlet Ã  partir du menu Ajouter un portlet .

3. RÃ©glez les valeurs appropriÃ©es pour chaque propriÃ©tÃ© afin de crÃ©er la table des matiÃ¨res rÃ©pondant Ã  vos souhaits. La valeur ID de la page de titre sera dÃ©jÃ  paramÃ©trÃ©e sur la valeur correcte.

4. Cliquez sur OK et la table des matiÃ¨res s'affiche. Notez que toutes les pages enfant existantes seront listÃ©es comme Ã©lÃ©ment de la table des matiÃ¨res.

Une fois la table des matiÃ¨res crÃ©Ã©e, toutes les nouvelles pages enfant seront automatiquement liÃ©es lors de la crÃ©ation de la table. Les figures 2 et 3 sont des exemples d'une table des matiÃ¨res Ã  niveau unique.

La crÃ©ation d'une table des matiÃ¨res avec plusieurs niveaux - une table avec plusieurs rubriques et sous-rubriques  - est lÃ©gÃ¨rement plus complexe. Comme le Table Of Contents Portlet effectue des liens uniquement vers des pages en dessous de son niveau actuel, vous devez crÃ©er les diffÃ©rents niveaux qui vont organiser les pages de la table. La meilleure faÃ§on de le faire est de placer votre table des matiÃ¨res sur une page sÃ©parÃ©e au mÃªme niveau ou au niveau supÃ©rieur des pages parent que vous souhaitez inclure.

Dans la figure 4, par exemple, le premier niveau de la table des matiÃ¨res sont les trois onglets : Locations, Documents et EOY Reports. Chacune de ces pages contient des pages enfant qui seront dans la table des matiÃ¨res. Vous pouvez obtenir votre format dÃ©sirÃ© par la crÃ©ation d'un onglet sÃ©parÃ© TOC pour la table des matiÃ¨res, puis la crÃ©ation d'un Table Of Contents Portlet pour chaque onglet que vous souhaitez inclure dans la table des matiÃ¨res. Les sous-rubriques, reprÃ©sentant les pages enfant de chaque table, sont automatiquement incluses dans le tableau.


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s





Figure 4 - Une table des matiÃ¨res Ã  plusieurs niveaux / rubriques

Pour construire la table des matiÃ¨res de la figure 4 :

1. Allez Ã  la page Locations.

2. Cliquez sur le chevron dans l'onglet Locations et ensuite dans le menu contextuel, sÃ©lectionnez ParamÃ¨tres afin de trouver l'identifiant de la page personnalisÃ©e.

3. Revenez sur votre page TOC, puis sÃ©lectionner Table Of Contents Portlet dans la boÃ®te de dialogue Ajouter un Portlet.

4. Saisissez l'identifiant de la page personnalisÃ©e pour la page Locations dans ID de la page de titre, puis cliquez sur OK. Vous verrez une table des matiÃ¨res de base rÃ©pertoriant les pages enfant de la page Locations.

5. Ajustez la taille et la position sur la page.

6. RÃ©pÃ©tez les Ã©tapes 1 Ã  5 pour les pages Documents et EOY reports.

Si vous n'aimez pas l'apparence simple, modifiez les propriÃ©tÃ©s de chaque Table Of Contents Portlet pour obtenir le design souhaitÃ©. Assurez-vous toutefois de modifier chaque Portlet, car les paramÃ¨tres ne seront pas reportÃ©s entre Portlets juste parce qu'ils sont sur la mÃªme page.

**Tags**

1. DivePort
2. Portlet


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s