


Macros survol personnalisé dans DivePort

Description


Il y a différentes façons de référencer des colonnes lors de la création des textes de survol personnalisés dans les Charts Portlets.

- par nom de colonne : **ROW_STRING**, **COLUMN_LABEL**, etc...
- par nom de mesure : **MF_ROW_STRING**, **MF_COLUMN_LABEL**, etc...
- par index de valeur : **VALUE_STRING**, **VALUE_LABEL**, etc...


Supposons que nous ayons le Chart Portlet suivant :



L'intégration des macros s'effectue depuis la boîte de dialogue d'édition du Chart Portlet




En cliquant sur l'option **Pointage** on obtient la boîte de dialogue suivante :




Dans la zone de texte vous pouvez saisir du code HTML mais également des macros comme **\$(ROW_STRING <nom_colonne>)** ou **\$(COLUMN_LABEL <nom_colonne>)**.

Dans la boîte de dialogue actuelle, vous avez également en haut à droite une icône vous permettant d'afficher un menu contextuel :



En cliquant sur Insérer contenu par défaut au format HTML, du code HTML est inséré dans la zone de texte :



```
Édition de Chart Portlet: i0002  
Contenu de la boîte de pointage de la ligne :  
<b>${(ROW_STRING "Produit")}</b>  
<table><tbody>  
  <tr>  
    <td>${(VALUE_LABEL 1)}&nbsp;</td>  
    <td>${(VALUE_STRING 1)}</td>  
  </tr>  
</tbody></table>
```


Cela représente le code HTML de survol par défaut pour le Chart Portlet en question.

A partir de la version 7.1.25 de DivePort, vous pouvez référencer les colonnes par leur nom.

Dans notre exemple, nous avons la colonne **CA ventes** affichée dans le Chart Portlet, mais nous avons également la colonne **CA budget** disponible dans la source / base **Ventes.cbases**


Nous souhaitons qu'au survol d'une des barres du Chart Portlet apparaisse la valeur du **CA budget** associé.

Pour ce faire nous allons modifier le contenu de la boîte de pointage de la ligne comme suivant :



```
Édition de Chart Portlet: i0002  
Contenu de la boîte de pointage de la ligne :  
<b>${(ROW_STRING "Produit")}</b>  
<table><tbody>  
  <tr>  
    <td>${(COLUMN_LABEL "CA budget")}&nbsp;</td>  
    <td>${(ROW_STRING "CA budget")}</td>  
  </tr>  
</tbody></table>
```

Après avoir cliqué sur **OK** et encore une fois sur **OK** puis **Enregistrer** la page, un survol de chaque barre affiche la valeur du **CA budget** associée :



Dans le cas où un Measure Factory serait utilisé au lieu d'un cbase ou mdl au niveau de la source du Chart Portlet, les variables $\$(MF_ROW_STRING <nom_mesure>)$ ou $\$(MF_COLUMN_LABEL <nom_mesure>)$ doivent être utilisées à la place de $\$(ROW_STRING <nom_colonne>)$ ou $\$(COLUMN_LABEL <nom_colonne>)$.

Tags

1. DivePort
2. personnalisation
3. Portlet