Map Portlet de type LinÃ©aire

Description

Depuis la version 7.0(42) de DivePort, il est possible de crÃ©er un Map Portlet de type LinÃ©aire :



Les conditions au niveau des donnÃ©es afin de pouvoir rÃ©aliser ce type de carte sont les suivantes :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Dimensional INSIGHT NETDIVER


Line ID [line map.mdl-Plongée A]

Line ID	Source Location	Target Location
Totaux	Totaux	Totaux
Clermont-Ferrand - Reims	3.0821442999999817 45.7765838	4.0259849999999915 49.219162
Le havre - Lille	0.09648040000001856 49.4928625	3.0736322999999857 50.6548454
Nantes - Montpellier	-1.5596806999999444 47.21350950000001	3.8798329999999623 43.6083534999
Paris - Lyon	2.3505622999999787 48.8739709	4.858219700000063 45.745146299999
Paris - Toulouse	2.401511600000049 48.8378296	1.3827479999999923 43.5836952
Tours - Bordeaux	0.6941907000000356 47.40248039999999	-0.573475099999996 44.8447171

La Marque utilisÃ©e pour crÃ©er la carte doit contenir :

- une Dimension contenant la description de chaque ligne Ã afficher (dans notre exemple ***Line ID***)
- une Dimension contenant les coordonnÃ©es du point de dÃ©part exprimÃ©es par la longitude et la latitude en degrÃ©s dÃ©cimaux sÃ©parÃ©es par un espace (dans notre exemple ***Source Location***)
- une Dimension contenant les coordonnÃ©es du point d'arrivÃ©e exprimÃ©es par la longitude et la latitude en degrÃ©s dÃ©cimaux sÃ©parÃ©es par un espace (dans notre exemple ***Target Location***)
- un champ Somme contenant la valeur Ã reprÃ©senter (dans notre exemple ***Value***)

Au niveau du Map Portlet, les paramÃ¨tres de base de la couche Ã renseigner sont les suivants :



Tags

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

1. DivePort
2. Portlet

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s