





Masquer lâ??aide dans DivePort

Description

La solution s'applique pour DivePort 7.0.49 et 7.1.12 et supérieur.

Ouvrez le fichier portaldb et ajoutez l'attribut suivant dans la section portal > infos :

"disable-documentation": "true"

Ce paramÃ"tre supprime les options *Afficher l'aide de l'administrateur* et *Afficher l'aide de l'utilisateur* du menu *Aide* de DivePort.

Ã?dition du fichier portaldb

Le fichier *portaldb.json* se trouve dans le répertoire *DI\Solution\webdata\<diveport>\database* et contient tous les paramÃ"tres de configuration du portail. Vous pouvez éditer les attributs dans ce fichier pour modifier des fonctions DivePort.

Remarque : faire une copie de sauvegarde du fichier *portaldb.json* et arrêter Apache Tomcat avant d'éditer le fichier.

Les attributs peuvent être ajoutés dans la section portal-infos du fichier portaldb. Pour trouver la section portal-infos dans le fichier *portaldb.json*, rechercher "portal" (en incluant les guillemets) puis chercher "infos".

IMPORTANT : Assurez-vous d'ajouter une virgule à la fin de chaque attribut d'info portail, excepté pour la derniÃ"re ligne.

```
portaldb.json ×
Start
 1326
 1327
 1328
         "portal":
 1329
            "access": {"default": "standard"},
             environments": ["e459f4d3-77e3-495c-9ba8-c5340b478313"]
 1330
 1331
             infos": {
 1332
              "log.automatic-reporting.sourceid": "6696361ae4b7599f"
 1333
              "netdiver.url": "/NetDiver-Sodexo",
              "skin.default": "Measure Factory"
 1334
 1335
 1336
                        analysis_popup_size":
 1337
         "portlets": {
 1338
            "00970723-2028-4d97-b6ef-155e0a86a514": {
 1339
 1340
              "infos": {
                "name": "i0006",
 1341
                "position": "378 154 240 116",
 1342
 1343
                "preferences-version": "1.0"
```

Tags

- 1. DivePort
- 2. personnalisation