Modifier le port utilisÃ© par un service DiveLine (WindowsÂ®)

Description

Remarque : avant de modifier le port de DiveLine, assurez-vous d'avoir une nouvelle clÃ© de licence dont le port correspond au nouveau port qui sera utilisÃ© par le service DiveLine, sinon DiveLine ne fonctionnera pas.


Il existe deux mÃ©thodes permettant de modifier le port Diveline.

1Ã¨re mÃ©thode : utilisation de l'exÃ©cutable di-service.exe.

Cette mÃ©thode fonctionne pour DiveLine version 6.2 ou supÃ©rieure.

Pour modifier le port utilisÃ© par un service DiveLine sous WindowsÂ®, cliquez sur le bouton ***DÃ©marrer*** ( ou  ou ) puis ensuite :

- pour Windows XP et 2003 cliquez sur le bouton ***ExÃ©cuter...*** afin de faire apparaitre la boite de dialogue ***ExÃ©cuter*** et tapez ***cmd*** dans la zone de saisie comme ci-dessous :



ensuite cliquez sur le bouton ***OK***

- pour Windows Vista et 7 saisissez ***cmd*** dans la zone ***Rechercher les programmes et fichiers*** 

puis dans la liste des programmes du rÃ©sultat de recherche faites un clic droit sur ***cmd.exe*** enfin dans le menu contextuel choisissez ***ExÃ©cuter en tant qu'administrateur.*** Une autre faÃ§on de lancer cmd.exe en tant qu'administrateur est de sÃ©lectionner cmd.exe puis de saisir la combinaison de touche suivante : CTRL+MAJ+ENTREE

Une fois la fenÃªtre Invite de commandes ouverte, saisissez en une seule ligne la ligne de commande suivante :

C:\[DIVERSOLUTION$]\diveline\bin\di-service.exe -edit [NOMSERVICE$] -p [NUMPORT$]

[DIVERSOLUTION$] reprÃ©sente le rÃ©pertoire d'installation de Diver Solution (par dÃ©faut C:\DI-Solution), [NOMSERVICE$] reprÃ©sente le nom du service Diveline apparaissant dans la fenÃªtre Services de Windows (par dÃ©faut DI-Diveline) et [NUMPORT$] reprÃ©sente le nouveau port que doit utiliser le service DiveLine en question.

Une fois la ligne de commande lancÃ©e un message suivant apparait :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

The service will listen on port: [NUMPORT$]. Note that if the service is currently running, it must be restarted to reflect the changes.


Fermez la fenÃªtre Invite de commandes et redÃ©marrez le servive DiveLine.

****

2Ã¨me mÃ©thode : modification de la base de registre de WindowsÂ®

Pour modifier le port utilisÃ© par un service DiveLine sous WindowsÂ®, cliquez sur le bouton ***DÃ©marrer*** ( ou  ou ) puis ensuite :

- pour Windows XP et 2003 cliquez sur le bouton ***ExÃ©cuter...*** afin de faire apparaitre la boite de dialogue ***ExÃ©cuter*** et tapez ***regedit*** dans la zone de saisie comme ci-dessous :



ensuite cliquez sur le bouton ***OK***

- pour Windows Vista et 7 saisissez ***regedit*** dans la zone ***Rechercher les programmes et fichiers*** 

puis cliquez sur ***regedit.exe*** dans la liste des programmes du rÃ©sultat de recherche.

La fenÃªtre de l'***Editeur de Registre*** est alors affichÃ©e.

La modification de valeurs/paramÃ¨tres dans la base de registre de WindowsÂ® est une opÃ©ration dÃ©licate, rÃ©servÃ©e aux utilisateurs expÃ©rimentÃ©s, aussi il est vivement conseillÃ© de faire une sauvegarde de la base de registre avant d'effectuer des modifications.

Pour effectuer une sauvegarde de la base de registre allez dans ***Fichier>Exporter***.

La boite de dialogue ***Exporter un fichier du registre*** s'affiche alors.

Dans la zone ***Etendue de l'exportation***, cliquez sur ***tout***, puis ensuite choisissez le rÃ©pertoire de destination de la sauvegarde, saisissez le nom du fichier .reg Ã crÃ©er, enfin cliquez sur ***Enregistrer***.


Une fois la sauvegarde effectuÃ©e, parcourez l'arborescence situÃ©e Ã gauche dans la fenÃªtre de l'Ã©diteur de registre, pour dÃ©ployer la branche suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services


dans le rÃ©pertoire ***services***, identifiez le nom du service DiveLine pour lequel vous souhaitez modifier le port. Cliquez sur le nom du service en question.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Dans la zone de droite apparait alors la liste suivante :



Double cliquez sur la clÃ© ***portnum***, la boite de dialogue suivante apparait :



Dans la zone ***Base*** cliquez sur ***DÃ©cimale*** et saisissez la valeur du nouveau port Ã utiliser.

Cliquez ensuite sur ***OK***. Fermez la boite de dialogue ***Editeur du registre*** et redÃ©marrez le servive DiveLine.

Tags

1. DiveLine

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s