

## Obtenir des champs numériques de taille fixe

## Description

Il est parfois nécessaire d'avoir des champs numériques de taille fixe, par exemple un numéro de département sur deux chiffres ou un code postal sur cinq chiffres, notamment pour pouvoir utiliser les cartes dans Diver ou DivePort.

Cette astuce permet de rajouter des zéros devant les nombres afin d'avoir un champ avec des valeurs de taille fixe.

Supposons que nous avons un champ appelé **Dpt** provenant de la source ODBC ou du fichier texte qui alimente le Builder. Dans ce champ, désignant le numéro de département, les valeurs possibles sont **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12,...,99**.

Nous souhaitons obtenir un champ contenant des numéros de département sur deux chiffres et dont les valeurs possibles sont *01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,...,99*.


Pour cela, il faut cr $\tilde{A}$ ©er dans Builder, un champ calcul $\tilde{A}$ © nomm $\tilde{A}$ © par exemple  $D\tilde{A}$ ©partement et dont la d $\tilde{A}$ ©finition est la suivante : substr(100+Dpt,2,2)

L'astuce consiste à ajouter 100 au numéro de département et à récupérer les deux derniers chiffres du résultat. Ainsi voici le résultat sous forme de tableau :

Dpt	Dpt+100	substr(Dpt+100,2,2)
1	101	01
2	102	02
3	103	03
4	104	04
5	105	05
6	106	06
7	107	07
8	108	08
9	109	09
10	110	10
11	111	11
12	112	12
98	198	98
99	199	99

Le nouveau champ Département ainsi créé peut maintenant être défini comme Dimension dans Builder. Afin de conserver les zéros précédemment créés dans le champ, dans les propriétés du champ/colonne, il ne faut pas oublier de cocher l'option *Column is Always a String* (le champ est toujours une chaîne de caractÃ"re):





NB : ce champ calculé peut également se faire en amont dans un script Integrator, la définition de la calcul étant la même. On peut éventuellement dans ce cas faire l'économie de l'ajout d'une colonne supplémentaire, en créant un calcul dont le nom de la colonne est *Dpt* (nom du champ tel que trouvé dans la source de donnée initiale - objet entrée du script) en veillant à ce que l'option *update* soit cochée.

Concernant un codage des codes postaux sur cinq chiffres, la d $\tilde{A}$ ©finition serait la suivante : substr(100000+CP,2,5) o $\tilde{A}^1$  CP repr $\tilde{A}$ ©sente le champ relatif aux codes postaux.

## **Tags**

- 1. Builder
- 2. Data Integrator
- 3. DivePort
- 4. Diver
- 5. script