# Planifier lâ??exÃ©cution de scripts Integrator basÃ©s sur une architecture diffÃ©rente

## Description

Par dÃ©faut l'exÃ©cutable Integrator utilisÃ© par l'outil Scheduler est dÃ©fini dans l'interface d'administration de Diveline (DI-Config).

Supposons que nous ayons paramÃ©trÃ© l'exÃ©cutable Integrator 64bits (integ-winx64.exe) dans le DI-Config car notre systÃ¨me d'exploitation est en architecture 64 bits et que les pilotes ODBC utilisÃ©s jusqu'Ã  prÃ©sent sont en 64 bits.


Que faire si l'on souhaite planifier le lancement d'un script Integrator utilisant un pilote ODBC 32 bits ?

Si on essaie de planifier directement l'exÃ©cution du script en utilisant le Scheduler, nous obtenons un message d'erreur indiquant un problÃ¨me d'incompatibilitÃ© d'architecture.

Il faudrait pouvoir lancer l'exÃ©cutable Integrator 32 bits en lieu et place de l'Integrator 64 bits.

Pour cela nous allons crÃ©er un script Integrator contenant un objet EXECUTE.

Voici ci-dessous un exemple de script :




Dans la ligne de commande on fait donc passer l'exÃ©cutable 32 bits et son chemin Windows suivi du script Integrator initial et de son chemin Windows.

Il ne reste plus qu'Ã  utiliser ce nouveau script dans Scheduler permettant ainsi la planification et l'exÃ©cution du premier script dans un environnement / architecture 32 bits.

NB : l'objet processus EXECUTE peut Ãªtre Ã©galement utilisÃ© pour lancer d'autres lignes de commandes avec d'autres exÃ©cutables (et n'appartenant pas forcÃ©ment Ã  la suite Diver Solution).

### Tags

1. Data Integrator
2. ODBC
3. process
4. Scheduler
5. script


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

6. Visual Integrator



Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s