

---

## QuickViews spéciales disponibles dans un projet Measure Factory

### Description

Les QuickViews utilisables dans les projets Measure Factory sont les suivantes :

#### QuickViews Time Series

- Calendrier (7.0)
- Date en cours (7.0)
- Intervalle de temps (7.0.42)
- Début d'intervalle de temps définie par l'utilisateur (7.1.17)
- Fin d'intervalle de temps par l'utilisateur (7.1.17)

#### QuickViews diverses

- Détail (7.0.49, 7.1.20)
- Measure (7.1.29)

---

### QuickView Calendrier :

☰ Back Home

Calendar Current Date Time Range Time Range Start/End Detail Meas

Calendar Standard

Factory Current Date:  
Current Year Start Mo  
Year Complete End M

### Year to Date - Current

Admit Year-Month	Total Admissions
<b>Totals</b>	<b>6,460</b>
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717
2021-09	494


Pour accéder aux QuickViews spéciales de Measure Factory, ajouter un QuickView Portlet à votre page et l'associer avec un projet Measure Factory dans l'option Utiliser le jeu de QuickViews.

Les QuickViews spéciales sont disponibles en bas de la liste des QuickViews de la boîte de dialogue Édition de QuickView Portlet > Paramètres de la QuickView (si vous avez sélectionné un projet Measure Factory dans Utiliser le jeu de QuickViews).

La QuickView Calendrier Measure Factory vous permet de spécifier le type de calendrier, tel que Standard ou Fiscal.


Les valeurs dans la QuickView Calendrier sont maintenues dans le fichier Factory.

La valeur par défaut pour la QuickView Calendrier est spécifiée dans le fichier Factory.




**Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews**

Find QuickViews in other portlets

Use QuickView Set:  


QuickViews:

-  Calendar
- Add a QuickView...

Share Selection with QuickView Portlets on Other Pages

Layout Settings


Columns:

Labels:  

Go Button

Reset Button

More settings:  
[Flex Defaults](#)



Voici ci-dessous un exemple de déclaration de la QuickView Calendrier dans un fichier Factory :

```
cfg.factory x
1 measure-factory {
2   default-current-date from-file="current-date.txt"
3   calendars {
4     calendar "Standard"
5     calendar "Fiscal" type="Offset October"
6     default-calendar "Standard"
7   }
}
```

QuickView Date en cours :

☰ Back Home

Calendar **Current Date** Time Range Time Range Start/End Detail Mea

**Current Date**

Current Date 2021-09-22

Quickview Current Date  
Year Start Month:  
Year End Complete Mon

### Year to Complete Month - Current

Admit Year-Month	Total Admissions
<b>Totals</b>	<b>5,966</b>
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717


### Month To Date - Current

Admit Date	Total Admissions
	<b>49</b>
2021/09/01	3
2021/09/02	2
2021/09/03	1
2021/09/04	2
2021/09/05	1
2021/09/06	3
2021/09/07	2
2021/09/08	2
2021/09/09	2
2021/09/10	1
2021/09/11	
2021/09/12	1
-----	-----

La QuickView Date en cours vous permet de spécifier une nouvelle date courante devant être utilisée par les Time Series.

Ceci va outrepasser la date courante définie dans le fichier de configuration Factory dans les Portlets associés avec cette QuickView.

Utiliser des groupes d'actions !!!



### Portlet Instance Settings

Portlet: QuickView Portlet

Name: **Measure Factory Quickview**

ID: i0002

Border: No ▾

Position: 22 79

Action Group: current\_date I

Hide until CrossLink from: i0006 () ▾

Run this portlet first

OK

Year to Complete Month - Current	
Admit Year-Month	Total Admissions
<b>Totals</b>	<b>5,966</b>
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717

- Edit
- Settings**
- Access
- Copy
- Delete
- Move to Top
- Move to Bottom
- Hide for Editing

### Portlet Instance Settings ✕

Portlet:	Measures Portlet
Name:	<input type="text"/>
ID:	i0001
Border:	No ▾
Position:	33 213
Size:	293 336
Action Group:	current_date <input type="text"/>
Focus index:	0
<input type="checkbox"/> Hide until CrossLink from:	i0006 () ▾
<input type="checkbox"/> Run this portlet first	

**QuickView Intervalle de temps :**



☰ Back Home

Calendar Current Date **Time Range** Time Range Start/End Detail Meas

**Time Range**

Time Range Year-to-date

Factory Current Date:

### Time Range QuickView - Current

Admit Year-Month	Total Admissions
<b>Totals</b>	<b>6,460</b>
2021-01	776
2021-02	690
2021-03	794
2021-04	745
2021-05	764
2021-06	780
2021-07	700
2021-08	717
2021-09	494

### Time Range - Previous

Admit Year-Month	Total Admissions
<b>Totals</b>	
2020-01	
2020-02	
2020-03	
2020-04	
2020-05	
2020-06	
2020-07	
2020-08	
2020-09	

La QuickView intervalle de temps permet à l'utilisateur de basculer d'une période de temps de mesures vers une période de temps standard.

Les plages de dates sont maintenues dans le fichier de configuration Factory.


- Current-Day
- Month-To-date

- Quarter-to-Date
- Week-To-Date
- Year-To-Date
- Rolling-Days (nombre)
- Rolling-Months (nombre)
- Rolling-Quarters (nombre)
- Rolling-Years (nombre)

La QuickView par défaut est la première dans la liste.

A associer à un Portlet avec la sélection de QuickView "QuickView d'intervalle de temps" dans l'option Plage de dates du Portlet.

Pour les plages "glissantes" (Rolling), précédent est une plage avec le même nombre de "périodes", finissant sur la "période" avant la valeur de départ de plage de date sélectionnée.



### Edit Measures Portlet: i0006 ✕

Type:	1 Text <span style="float: right;">⊞</span>		
Title:	Automatic		
Size:	Automatic		
Overflow:	N/A (no size set) <span style="float: right;">▼</span>		
Value:	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">12</span> Total Admissions <span style="float: right;">▼</span>	Measure Value <span style="float: right;">▼</span>	
Date Range:	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">Time Range QuickView</span> <span style="float: right;">▼</span>	Current <span style="float: right;">▼</span>	<span style="float: right;">⚙</span>
Colors:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"><div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div><span>Any value (no thresholds)</span></div><div style="margin-left: 20px;">Add a threshold...</div></div>		

More settings:  
[Text](#) [Colors](#) [Advanced](#) [Click Actions](#)

OK Cancel

### Edit Measures Portlet: i0006

Type: **1** Text

Title: Automatic

Size: Automatic

Overflow: N/A (no size set)

Value: **12** Total Admissions Measure Value

Date Range: Time Range QuickView Current

Colors: Ad

- Complete Week
- Complete Day
- Rolling Year by Month
- Year
- Future Months
- Time Range QuickView

More settings:  
[Text](#) [Colors](#) [Advanced](#) [Click Actions](#)

OK Cancel

**QuickView Intervalle de temps avec choix de début et de fin d'intervalle :**



☰ Back Home

Calendar

Current Date

Time Range

Time Range Start/End

Detail

Mea

Start and End

Time Range Start 2021/09/22

Time Range End 2021/09/22

Factory Current Da

### Time Range QuickView - Current

Admit Date	Total Admissions
	33
2021/09/22	33

**Edit Measures Portlet: i0006**✕

<b>Type:</b>	<span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">1 Text</span> <span style="float: right;">⌵</span>		
<b>Title:</b>	<input type="text" value="Automatic"/>		
<b>Size:</b>	<input type="text" value="Automatic"/>		
<b>Overflow:</b>	<input type="text" value="N/A (no size set)"/> <span style="float: right;">⌵</span>		
<b>Value:</b>	<span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">12 Total Admissions</span> <span style="float: right;">⌵</span>	<input type="text" value="Measure Value"/> <span style="float: right;">⌵</span>	
<b>Date Range:</b>	<span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Time Range QuickView</span> <span style="float: right;">⌵</span>	<input type="text" value="Current"/> <span style="float: right;">⌵</span>	<span style="float: right;">⚙️</span>
<b>Colors:</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> Any value (no thresholds) <a href="#">Add a threshold...</a></div>		

**More settings:**  
[Text](#) [Colors](#) [Advanced](#) [Click Actions](#)

OK Cancel

Disponible depuis la version 7.1.17.

Une façon plus élégante pour un utilisateur de sélectionner une plage temporelle spécifique.

Les QuickViews de début et de fin d'intervalle de temps n'affectent pas la date courante. (La date courante n'est pas définie dans la date de fin de l'intervalle de temps).

A nouveau, pour associer un Portlet avec la QuickView sélectionner "QuickView d'intervalle de temps" dans l'option Plage de dates du Portlet.

Quand les QuickViews de début et de fin de l'intervalle de temps sont utilisées, les sélections des QuickViews date en cours et intervalle de temps sont ignorées par la plage de date "QuickView d'intervalle de temps".

**QuickView de détail :**

 [Back](#) [Home](#)

[Calendar](#)

[Current Date](#)

[Time Range](#)

[Time Range Start/End](#)

[Detail](#)

[Measur](#)

Detail [Hide](#)

Factory Current Date

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>+/-</b>
Total Admissions	6,460	6,647	-187
Acute Admissions	5,995	6,215	-220
ED Admissions	4,421	4,551	-130

☰ Back Home

Calendar Current Date Time Range Time Range Start/End **Detail** Measure

Detail  Factory Current Date:


	2021	2020	+/-
LONGWOOD	2,114	2,061	53
MAPLEWOOD HOSPITAL	1,343	1,393	-50
SPRINGFIELD HOSPITAL	1,158	1,256	-98
TRINITY HOSPITAL	1,845	1,937	-92
<i>Total Admissions</i>	<i>6,460</i>	<i>6,647</i>	<i>-187</i>
LONGWOOD	1,856	1,832	24
MAPLEWOOD HOSPITAL	1,251	1,305	-54
SPRINGFIELD HOSPITAL	1,158	1,256	-98
TRINITY HOSPITAL	1,730	1,822	-92
<i>Acute Admissions</i>	<i>5,995</i>	<i>6,215</i>	<i>-220</i>
LONGWOOD	1,265	1,185	80
MAPLEWOOD HOSPITAL	1,034	1,066	-32
SPRINGFIELD HOSPITAL	856	939	-83
TRINITY HOSPITAL	1,266	1,361	-95
<i>ED Admissions</i>	<i>4,421</i>	<i>4,551</i>	<i>-130</i>

La QuickView de détail est utilisée pour **masquer** ou **afficher** des lignes de détail d'un Matrix Portlet.

La sélection par défaut est **Masquer** mais cela peut être modifié dans le QuickView Portlet.

Utiliser des styles sur les mesures pour améliorer l'affichage entre **Masquer** et **Afficher**.





### Edit Matrix Portlet: i0001

Project: mf\_hospital

Lines:

- Total Admissions by Facility
- Acute Admissions by Facility
- ED Admissions by Facility
- Add a measure...
- Add a measure group...

Columns:

- Measures**
- Measure Value - Current YTD
- Measure Value - Previous YTD
- Measure Value - Current Versus Previous YT
- Add a column...
- Add a column group...

More settings:  
[Display](#) [Printing](#) [Click Actions](#)

**Edit Matrix Portlet: i0001**✕

**Line settings**

Type:	[Detail Line] Detail Line	▼
Name:	Automatic	
Measure:	[12] Total Admissions	▼
Dimension:	[ab] Facility	▼


**Style settings**

Style:	Simple Total	▼
Style (Detail Hidden):	Simple Line	
Detail Style:	Simple Line	

Hide detail total  
 Hide if null

OK Cancel

**Measure QuickView :**



Disponible à partir de la version 7.1.29.


Le Measure QuickView permet à l'utilisateur de basculer la Measure qui sera affichée dans les Portlets associés.

Le QuickView Portlet vous permet de sélectionner les mesures à inclure.

La première mesure listée sera celle par défaut.

Pour associer le Measure QuickView avec d'autres Portlets, utiliser la macro MEASURE\_NAME dans d'autres Portlets

Vous devez également fournir une mesure par défaut pour la macro MEASURE\_NAME lorsque utilisée.



**Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews**

Find QuickViews in other portlets

Use QuickView Set:

QuickViews:

- Measure

Share Selection with QuickView Portlets on Other Pages

**Layout Settings**

Columns:

Labels:

Go Button

Reset Button

More settings:  
[Flex Defaults](#)

OK Apply Cancel

### Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews

**QuickView Settings**

QuickView:  ▼

Label:

Type:  ▼

Collapsibility:  Default (Pulldown)  Pulldown  Picklist

**Measures Settings**

Measures:

- Acute Admissions
- Total Admissions
- ED Admissions
- +

More settings:  
[Sizing](#) [Advanced](#)

**Edit QuickView Portlet: Measure Factory Quickviews** ✕

**Select measures** 🔍 search

---

**Hospital Acuity**

- 12 Acute All Payer Case Mix
- 12 Average LACE Acuity Score
- 12 Average LACE Comorbidity Score
- 12 Average LACE ED Score
- 12 Average LACE LOS Score
- 12 Average LACE Score
- 12 Medicare Case Mix
- 12 Medicare Case Mix Discharges
- 12 Overall All Payer Case Mix

---

**Hospital Clinical**

- 12 Diagnoses
- 12 Procedures

---

**Hospital Population**

- 12 AMI Population
- 12 CABG Population
- 12 COPD Population

### Edit Background Portlet: i0017

Type:  Change...

Size:

Property	Value
Text	* $\$(MEASURE\_NAME \text{ "Total Admissions"})$ Year To D
Text Font	* <b>Verdana 10pt bold</b> ▼
Text Color	■ skin:portletBackgroundTextColor ▼
Justification	Left
Vertical Justification	Center
Rotation	None
Underline Color	transparent ▼
Background Color	transparent ▼
Padding	

## Tags

1. Measure Factory
2. QuickView